



LES MODERNES
LES CLASSIQUES
LES AUTHENTIQUES
AUTOMATISMES &
ACCESSOIRES




Collection
Portails & Clôtures



L'aluminium pour passion



Votre porte de garage ou vos volets SIB sont conçus et fabriqués en France





Derrière un savoir-faire unique,
la puissance d'un grand
groupe industriel européen.

**Vous avez dit spécialiste ?
SIB, filiale du Groupe NADIA, fabrique
depuis 1973 des clôtures, portails, volets et
portes de garage.**

Créée en 1973, la Société d'Innovation du Bâtiment consacre son activité à l'environnement de l'habitat. Elle fabrique et distribue des portails, portillons, volets, portes de garage, clôtures, garde-corps, claustras et automatismes de portails. Implantée en Vendée (85) sur un site de plus de 17500 m² couverts, SIB réalise l'équivalent de 15000 portails aluminium sur mesure par an. Délibérément orientée vers l'innovation et l'emploi de matériaux modernes tels que l'aluminium et le P.V.C., ses choix l'ont conduite à présenter très tôt sur le marché des produits d'excellente qualité, très prisés des revendeurs-installateurs et leur clientèle. Les techniques de fabrication qu'elle a su développer lui permettent d'obtenir, à partir d'une production industrialisée, la fourniture d'éléments "sur mesure" parfaitement adaptés aux besoins de chacun de ses clients. Avec plus de 300 modèles et une gamme complète d'accessoires, elle répond à toutes les particularités régionales tant sur le plan esthétique que sur celui de la fiabilité. Son expérience de plusieurs décennies a renforcé l'image de marque de la SIB et l'a portée au-delà des frontières, faisant d'elle aujourd'hui une entreprise européenne.





SIB, l'alu



1973-2013
40 ans
D'innovations
SIB

aluminium pour passion

Sommaire



Portails Collection Les Modernes

Glossaire technique	p. 6 à 7
Introduction	p. 8 à 9
CONTEMPORAINE DESIGN	p. 10 à 13
CONTEMPORAINE DESIGN lames larges	p. 14 à 15
CITADINE DESIGN	p. 16 à 17
CITADINE DESIGN lames larges	p. 18 à 19
CITADINE by ZILTEN	p. 20 à 23
EVASION	p. 24 à 27
Icônes modèles / Fiches techniques	p. 28 à 35

Clôtures Collection Les Modernes

Glossaire technique	p. 92 à 93
Introduction	p. 94 à 95
CONTEMPORAINE DESIGN	p. 96 à 97
CITADINE DESIGN	p. 98 à 99
EVASION	p. 100 à 101
Icônes modèles	p. 120
Fiches techniques	p. 102 à 103

Portails Collection Les Classiques

Introduction	p. 36 à 37
CONTEMPORAINE Aluminium / Alumax	p. 38 à 49
CITADINE Aluminium / Alumax / PVC	p. 50 à 59
Icônes modèles	p. 60 à 63
Fiches techniques	p. 64 à 65

Clôtures Collection Les Classiques

Introduction	p. 104 à 105
CONTEMPORAINE	p. 106 à 109
CITADINE	p. 110 à 111
Icônes modèles	p. 121
Fiches techniques	p. 112 à 113

Portails Collection Les Authentiques

Introduction	p. 66 à 67
TRADITION	p. 68 à 76
Icônes modèles	p. 77 à 79
Fiches techniques	p. 80 à 81

Clôtures Collection Les Authentiques

Introduction	p. 114 à 115
TRADITION	p. 116 à 117
Icônes modèles	p. 121
Fiches techniques	p. 118 à 119

Accessoires & automatismes p. 82 à 91

NUANCIER (portails & clôtures)	p. 122
--------------------------------------	--------



Les portails : des conseils simples pour bien se repérer et choisir.

Voici quelques informations importantes pour bien choisir votre style de portail.



Pourquoi choisir l'aluminium pour vos réalisations ?

L'aluminium est le matériau idéal pour résister aux intempéries et à la corrosion. Ses qualités le rendent inaltérable et aucun entretien particulier n'est nécessaire. SIB « créateur de portails » propose des collections exclusives élaborées pour s'adapter à toutes vos demandes.

Faites installer votre portail par un professionnel agréé SIB et bénéficiez d'une TVA à 7%* !

Le taux réduit de la TVA prévu à l'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) s'applique, sous certaines conditions, aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien de locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.




*Selon textes en vigueur

L'ENGAGEMENT QUALITÉ SIB !

*** GARANTIE 10 ans**
Tous nos produits sont fabriqués et montés en France !




*Voir conditions générales



Les types d'ouvertures


Portail battant ouvrant à la française

Les portails battants sont réalisés avec 2 vantaux s'ouvrant, soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur selon les dispositions. C'est le type d'ouverture le plus couramment utilisé. Possibilité d'ouverture de 90 à 180°. Ces portails peuvent recevoir une régulation de pente.



Portail coulissant sur rail au sol, Autoportant sans rail au sol


Les portails coulissants se déplacent latéralement soit vers la droite, soit vers la gauche. Ils sont guidés en partie basse par un rail de guidage qui repose sur une semelle maçonnée. Le portail coulissant Autoportant ne nécessite pas de rail ni de seuil.



Les ouvertures spécifiques


Ouverture vers l'extérieur

Selon les cas de figure, cette disposition permet une ouverture vers l'extérieur. Attention ! Le portail ouvert ne doit jamais empiéter sur la voie publique.




Ouverture 1/3 - 2/3

Cette disposition permet d'avoir des vantaux inégaux pour s'adapter à certaines configurations.



Ouverture 90° à 180°

Selon la mise en œuvre de portail, entre piliers ou en arrière des piliers, l'ouverture sera possible jusqu'à 180°.



Ouverture avec rue en pente*


Piliers de mêmes niveaux.

La traverse intermédiaire est horizontale et celle du bas suit la pente.



Ouverture avec accès en pente

Le portail est équipé de gonds régulateurs pour pente permettant de relever les vantaux à l'ouverture.



*Nous consulter impérativement pour faisabilité. Réalisable uniquement sur certains modèles de la gamme Contemporaine et en fonction des pentes latérale et arrière.

Les formes

Le choix de la forme de votre portail est guidé par : **l'intégration au style de l'habitat ou votre envie de personnalisation.** Pour cela 7 types de forme existent :

▪ Chapeau de gendarme inversé



▪ Chapeau de gendarme



▪ Anse de panier inversée



▪ Anse de panier



▪ Biais haut



▪ Biais bas



▪ Droit



Portails sur mesure SIB :
un maximum de choix
et de solutions
dimensionnelles
et esthétiques !



Les modèles

Ajouré



Semi ajouré



Plein



Choisissez le degré de sécurité et d'intimité de votre portail en optant pour l'un des modèles suivants :

Les Modernes



CONTEMPORAINE DESIGN
p. 10 à 15 & Contemporaines design
lames larges



CITADINE DESIGN
p. 16 à 19 & Citadines design
lames larges



SIB by ZILTEN
p. 20 à 23



EVASION
p. 24 à 27

Les Modernes

Contemporaine
design

Contemporaine
design lames larges

Citadine design


Citadine design lames
larges

Gamme SiB-Zilten

Evasion



Selma



■ 255 x 18 mm

Philae



■ RH 260 x 18 mm



Laissez-vous gagner par le design !

Les Modernes préfigurent d'un nouveau style proposé par SiB devenant «Créateur de Portails». Cette gamme est une invitation au design en proposant des profils droits et larges ou des formes elliptiques (Gamme Evasion) associant différentes matières comme l'aluminium, l'inox, les carrés de lumière... C'est l'assurance d'une ligne exclusive affirmant votre personnalité.



Ytak



■ Lame Espagnole 102 x 18 mm ● Tôle perforée



Gamme Contemporaine design



Ytak





Les Modernes
Gamme
Contemporaine
Design



Marot  ■ **Lame Espagnole 102 x 18 mm** ● **Barreau elliptique 60 x 18 mm**
  



Ytak  ■ **Lame Espagnole 102 x 18 mm** ● **Tôle perforée**   
Ouverture asymétrique

■ Remplissage parties pleines
● Parties ajourées

  Ouverture motorisée télécommandable

 Ouverture manuelle

 ■ **Lame Espagnole 102 x 18 mm** ● **Tôle perforée**   



Aubert transformé coulissant




■ Lame Espagnole 102 x 18 mm ● Barreau elliptique 60 x 18 mm



Gamme Contemporaine



Tôle perforée



Lames 85 x 18



Adry



■ 85 x 18 mm ● Tôle perforée





Les Modernes
Gamme
Contemporaine
Design



Bongars ☺ ☀ ☞
■ Lame Espagnole 102 x 18 mm ● Tôle bulle de savon



Aubin coulissant ☺ ☀ ☞
■ Lame Espagnole 102 x 18 mm ● Barreau elliptique 60 x 18 mm

design




■ Remplissage parties pleines
● Parties ajourées

Aubin ☺ ☀ ☞ ■ Lame Espagnole 102 x 18 mm ● Barreau elliptique 60 x 18 mm



Jade transformé coulissant



■ 255 x 18 mm





Les Modernes

Gamme
Contemporaine
design lames larges

Gamme Contemporaine design

Lames larges




- Remplissage parties pleines
- Parties ajourées



Gamme Citadine

Les Modernes

Gamme Citadine
design



Washington

■ Alu 85 x 18 mm

● Barreau elliptique 60 x 18 mm



■ Remplissage parties pleines

● Parties ajourées



Ouverture motorisée télécommandable



Ouverture manuelle

design



Selma



■ 255 x 18 mm



Gamme Citadine desi



Ouverture motorisée télécommandable



Ouverture manuelle

Les Modernes

Gamme Citadine
design lames larges



gn Lames larges



La parfaite harmonie
Quand un portail et
une porte de garage
rencontrent une porte d'entrée...

Gamme Citadine by



Kourou



Porte d'entrée et porte de garage Kourou

Ziltten P o r t e s

Raffinement et pureté des lignes caractérisent cette déclinaison de 4 modèles avec ce côté chic alliant innovation et nouvelle technologie.

Panneaux Aluminium avec incrustation de parements inox brossés et découpage translucide selon les modèles offrent un large choix de matières, de couleurs et de décors pour une personnalisation unique et très tendance.

Choisissez celle qui vous «ressemble», c'est votre carte de visite !





Crypto



Les Modernes

Gamme Designed by Ziltén

Gamme design by Ziltén

Portails Citadine

Crypto



Kourou




Atlantide



Equinox



Portes latérales Confort



Portes d'entrée Ziltén*




*Portes d'entrée fabriquées et commercialisées par Ziltén

Bien vu !

1- Les surfaces translucides sont réalisées en PMMA (Polyméthacrylate de Méthyle), un thermoplastique hautement résistant. IL est utilisé notamment pour les barrières des patinoires qui empêchent les palets de hockey de voler dans le public et a permis d'élaborer la plus grande vitre d'observation au monde, celle de l'aquarium «California's Monterrey Bay» qui mesure 16,60m de long, 5,50m de haut et 0,33m d'épaisseur.

2- Les incrustations sont fabriquées en parement inox brossé et sont du plus bel effet.





Gamme Evasion



Feroé   



Hawai   



Maldives



Les Modernes

Gamme
Evasion



Maldives

Option carrés de lumière



Fidji

Option carrés de lumière



Portillon Hawaï

Parole d'Installateur

La SIB propose une gamme complète de portails pleins, ajourés ou semi-ajourés. Réalisées sur mesure, ils s'adaptent à toutes les configurations. Les nombreux modèles et combinaisons possibles s'intègrent parfaitement à tous les styles régionaux. Choisir la gamme Moderne SIB c'est l'assurance de pouvoir répondre à tous vos projets !



Les Atouts

Design moderne,
Douceur des teintes,
Style rectiligne.



Cayman coulissant

Option gouttes d'eau



Gamme Evasion



Malte coulissant



Hawaï spécial soubassement réhaussé



Les Modernes
Gamme
Evasion



Jamaïque Option tôle perforée   



Toubai coulissant Option carrés de lumière   



Option carrés de lumière   



Cayman coulissant   

PORTAILS BATTANTS Contemporaine Design & Citadine Design



Gamme	Modèle
■	Jade
●	Rubis

Attention au delà d'une certaine hauteur l'ajout d'une traverse est indispensable !



Gamme	Modèle
■	Selma
●	Philaë

Attention au delà d'une certaine hauteur l'ajout d'une traverse est indispensable !



Gamme	Modèle
■	▲ Galland (60x18)
■	■ Grevin (60x18)



Gamme	Modèle
■	▲ Belleau (tôle perf.)
■	■ Bayle (tôle perf.)




Gamme	Modèle
■	▲ Chapelain (60x18)
■	■ Chenu (60x18)



Gamme	Modèle
■	▲ Gueret (tôle perf.)
■	■ Gavalda (tôle perf.)



Gamme	Modèle
■	▲ Dolet (60x18)
■	▲ Colorado (60x18)
■	■ Duchesne (60x18)
■	■ Oregon (60x18)



Gamme	Modèle
■	▲ Vallemont (tôle perforée)
■	▲ Kansas (tôle perf.)
■	■ Ytak (tôle perf.)
■	■ Idaho (tôle perf.)



Gamme	Modèle
■	▲ Dellon (60x18)
■	▲ Utah (60x18)
■	■ Desportes (60x18)
■	■ Montana (60x18)



Gamme	Modèle
■	▲ Favre (tôle perf.)
■	▲ Névéda (tôle perf.)
■	■ Fabri (tôle perf.)
■	■ Wyoming (tôle perforée)



Gamme	Modèle
■	▲ Archambaud (60x18)
■	▲ Washington (60x18)
■	■ Aubert (60x18)
■	■ Arkansas (60x18)



Gamme	Modèle
■	▲ Adry (tôle perf.)
■	▲ Arizona (tôle perf.)
■	■ Aguilers (tôle perf.)
■	■ Louisiane (tôle perforée)



Gamme	Modèle
■	▲ Andrieux (60x18)
■	▲ Californie (60x18)
■	■ Aubin (60x18)
■	■ Missouri (60x18)



Gamme	Modèle
■	▲ Basseur (tôle perf.)
■	▲ Texas (tôle perf.)
■	■ Bongars (tôle perf.)
■	■ Illinois (tôle perf.)



Gamme	Modèle
■	▲ Maillard (60x18)
■	■ Jacob (60x18)



Gamme	Modèle
■	▲ Fournier (tôle perf.)
■	■ Cotelier (tôle perf.)

Ces images sont données à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas être prises pour référence stricte à un modèle ou une teinte en particulier, elles indiquent les formes, les modèles avec différents types de remplissage. Les ossatures étant spécifiques à chaque gamme, il se peut que l'ossature représentée ne corresponde pas au modèle désigné. Merci de vous rapprocher de votre installateur qui saura vous conseiller.



Gamme	Modèle
■	▲ Mendès (60x18)
■	■ Marot (60x18)




Gamme	Modèle
■	▲ Villani (tôle perf.)
■	■ Villon (tôle perf.)

PORTAILS COULISSANTS Contemporaine Design & Citadine Design



Gamme	Modèle
■	▲ Saphir
●	● Grenat

Attention au delà d'une certaine hauteur et/ou d'un montant d'une traverse et/ou d'un montant est indispensable !



Gamme	Modèle
■	▲ Senera
●	● Istria

Attention au delà d'une certaine hauteur et/ou d'un montant d'une traverse et/ou d'un montant est indispensable !



Gamme	Modèle
■	▲ California C (60x18)
■	■ Missouri C (60x18)



Gamme	Modèle
■	▲ Arizona C (tôle perf.)
■	■ Louisiane C (tôle perf.)




Gamme	Modèle
■	▲ Texas C (tôle perf.)
■	■ Illinois C (tôle perf.)



Gamme	Modèle
■	▲ Washington C (60x18)
■	■ Arkansas C (60x18)



Gamme	Modèle
■	▲ Nevada C (tôle perf.)
■	■ Wyoming C (tôle perf.)



Gamme	Modèle
■	▲ Colorado C (60x18)
■	■ Oregon C (60x18)



Gamme	Modèle
■	▲ Utah C (60x18)
■	■ Montana C (60x18)



Gamme	Modèle
■	▲ Kansas C (tôle perf.)
■	■ Idaho C (tôle perf.)

Légendes profils

Lame aluminium 85 x 18	Panneau sandwich 260 RH	Lame espagnole 102 x 18	Lame aluminium 255 x 18	Barreau aluminium 60 x 18

Légendes icônes

Gamme / Structure lames		Remplissage	
■	Contemporaine Design Aluminium	▲	Lames de 85
●	Contemporaine Design Sandwich	■	Lames espagnoles
■	Citadine Design Aluminium		
●	Citadine Design Sandwich		

Tôle perforée	Tôle ellipses perforée	Tôle bulles de savon perforée	Tôle gouttes d'eau

PORTAILS BATTANTS gamme Citadine designed by ZILTEN



Kourou



Equinox



Atlantide



Crypto


PORTAILS COULISSANTS gamme Citadine designed by ZILTEN



Kourou C



Equinox C




Atlantide C



Crypto C

Déclinaisons portes d'entrée, portes de garage latérales et portails gamme Citadine designed by ZILTEN

Atlantide



Crypto



Equinox




Kourou



PORTAILS BATTANTS Evasion




Modèle
Chypre



Modèle
Maldives




Modèle
Féroé




Modèle
Nouméa



Modèle
Fidji




Modèle
Seychelles



Modèle
Hawaï



Tôle perforée



Tôle ellipses



Tôle bulles de savon




Tôle gouttes d'eau




Carrés de lumière

PORTAILS COULISSANTS Evasion




Modèle
Cayman



Modèle
Grenade




Modèle
Malte



Modèle
Jamaïque



Modèle
Toubai



Modèle
Bora Bora

Ces images sont données à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas être prises pour référence stricte à un modèle ou une teinte en particulier, elles indiquent les formes, les modèles avec différents types de remplissage. Les ossatures étant spécifiques à chaque gamme, il se peut que l'ossature représentée ne corresponde pas au modèle désigné. Merci de vous rapprocher de votre installateur qui saura vous conseiller.

Lignes tendues et pures, pour un style pertinent




Montage Contemporaine design



Les traverses rentrent intégralement pour une meilleure tenue et équerrage.

Montage Citadine design



Conformément à la norme européenne NF - EN 13241-1 tous les portails battants présentent un jeu de 25 mm de chaque côté des gonds avec joint anti-pince doigt.

Tous les profils en aluminium de haute qualité, ont été dessinés pour se rapprocher au maximum des lignes et tendances actuelles et ont été réalisés spécialement pour cette fabrication. Les angles des profils sont arrondis harmonieusement, les embouts sont moulés et tous les détails pensés dans un esprit de modernité.

Ces modèles s'intègrent parfaitement dans une architecture résolument moderne ou contemporaine en neuf comme en rénovation. Ils sont protégés de toute corrosion par un traitement «Conversion au Zirconium» (remplaçant la chromatisation trop polluante), plus thermolaquage qualité marine, définie par le Label Européen Qualicoat. Ainsi, 14 opérations se succèdent dont la dernière consiste en l'application d'une poudre polyester fixée par électrostatique et polymérisée au four à 210°, conférant une résistance à défier le temps. Chaque portail est fabriqué spécialement aux mesures de la façade à équiper.

Caractéristiques techniques

Tous les portails SIB bénéficient d'une structure aluminium assemblée mécaniquement par tenon et mortaise offrant une excellente rigidité. Ils bénéficient d'autre part d'une visserie qualité Inox.

Gamme	Contemporaine Design	Citadine Design
Montant ouvrant à la française	Alu 100x60	Alu 80x50
Montant coulissant	Alu 100x40	Alu 100x35 / 70x35
Traverse ouvrant à la française	Alu 100x40	Alu 70x35
Traverse coulissant	Alu 100x60	Alu 80x50
Barreaudage	Barreau elliptique alu 60x18	
Remplissage	Alu 85x18 / Lame espagnole 102x18 / RH 260 / Alu 255x18 et 4 modèles de tôles alu	

CE	Portails manuels et automatisés conformes à la nouvelle Réglementation Européenne (Norme NF - EN 13241-1)	
	PROCÈS VERBAUX : BV 06-083 Pour portails manuels BV 06-083/A Pour portails coulissants BV 06-083/C Pour portails avec automatisme enterré BV 06-083/D Pour portails avec automatisme à vérins	

Hauteur en mm	Contemporaine Design - Largeur (mm)		
	Portillons	Portails à 2 vantaux égaux	Portails coulissants sur rail
Jusqu'à 2200 selon modèles	Jusqu'à 2500	Jusqu'à 5000	Jusqu'à 6000 (4500 pour les autoportants)

Hauteur en mm	Citadine Design - Largeur (mm)		
	Portillons	Portails à 2 vantaux égaux	Portails coulissants sur rail
Jusqu'à 1800 selon modèles	Jusqu'à 2000	Jusqu'à 4050	Jusqu'à 5000

Au-delà de ces dimensions nous consulter.

Gamme CONTEMPORAINE DESIGN

Assemblage tenon-mortaise



Les traverses rentrent intégralement pour une meilleure tenue et équerrage.

Montant traverse intermédiaire



Les traverses sont mortaisées pour épouser parfaitement le contour du barreau et offrir une meilleure finition. L'ensemble est alors plus rigide qu'une simple parclose séparative.

Renfort pour automatismes



Gamme CITADINE DESIGN

Assemblage tenon-mortaise



Les traverses rentrent intégralement pour une meilleure tenue et équerrage.

Montant traverse intermédiaire



Accessoires & Quincaillerie Inox voir page 82-83



Chapeau portail coulissant



Chapeau portail battant



Chapeau portail coulissant



Les portails SIB bénéficient d'une solide structure aluminium assemblée mécaniquement par tenon et mortaise permettant une excellente rigidité. La Visserie et les accessoires inox leur confèrent une résistante optimale à la corrosion et leurs propriétés mécaniques à défier le temps. Ce concept vous permet le remplacement aisé d'un élément, en cas d'accident, à moindre coût puisque le retour en usine n'est pas nécessaire.

Nuancier SIB standard 13 couleurs



Remplissage	Blanc 9210 Satiné	Ivoire 1015 Satiné	Bronze Satiné	Vert 6009 Givré	Bleu 5023 Satiné	Vert 6021 Satiné	Bordeaux 3004 Satiné	Noir 2100 Sablé	Gris 7016 Givré	Noir 9005 Givré	Bleu Canon	Gris 2900 Sablé	Vert 6005 Givré
Aluminium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Coloris optionnels N°1



Bicoloration **Sans Plus Value** : au choix parmi les 13 coloris standards ou 1 coloris standard et 1 coloris Optionnel N°1

Coloris optionnels N°2



Protégeons l'environnement
La conversion au Zirconium remplace la chromatation trop polluante.

Option



Chêne doré (Uniquement ossature, pas de possibilité de remplissage)

Finitions, labels & garanties

* **GARANTIE 10 ans** L'ensemble des profilés aluminium est laqué avant assemblage. Le traitement de surface par thermolaquage bénéficie des labels qualités Qualicoat et Qualimarine offrant une tenue du laquage garantie 10 ans*. En complément de la palette de couleurs préférentielles, sont disponibles sur demande des teintes d'aspect lisse suivant la gamme RAL. Teintes d'aspect sablé sur demande.



*Voir conditions générales



Evasion, du style en toute liberté !

Montage Evasion



Les traverses rentrent intégralement pour une meilleure tenue et équerrage.

Cette gamme au design novateur est idéale pour équiper des maisons des années 70 ou plus contemporaines. Les parties pleines sont personnalisables, soit par des tôles d'aluminium style «gouttes d'eau», soit par des carrés de lumière (à contre-jour par transparence ils laissent apparaître une lumière bleutée), soit par des tôles d'aluminium perforées. La structure est constituée de profils galbés de forme elliptique style «mât de bateau». Cette gamme se décline en 8 modèles différents en associant portails, portillons, coulissants et clôtures. Une bi-coloration est possible sur l'ensemble des modèles offrant encore plus de personnalisation.

Ces modèles s'intègrent parfaitement dans une architecture résolument moderne ou contemporaine en neuf comme en rénovation. Ils sont protégés de toute corrosion par un traitement «Conversion au Zirconium» (remplaçant la chromatisation trop polluante), plus thermolaquage qualité marine, définie par le Label Européen Qualicoat. Ainsi, 14 opérations se succèdent dont la dernière consiste en l'application d'une poudre polyester fixée par électrostatique et polymérisée au four à 210°, conférant une résistance à défier le temps. Chaque portail est fabriqué spécialement aux mesures de la façade à équiper.

Parole d'Installateur

La SIB propose une gamme complète de portails pleins, ajourés ou semi-ajourés. Réalisés sur mesure, ils s'adaptent à toutes les configurations. Les nombreux modèles et combinaisons possibles s'intègrent parfaitement à tous les styles régionaux. Choisir la gamme SIB c'est l'assurance de pouvoir répondre à tous vos projets.



Caractéristiques techniques

Tous les portails SIB bénéficient d'une structure aluminium assemblée mécaniquement par tenon et mortaise offrant une excellente rigidité. Ils bénéficient d'autre part d'une visserie qualité inox.

Gamme	Evasion
Montant ouvrant à la française	Alu 75x50 en forme de mât de bateau
Montant coulissant	Alu 60x40 en forme de mât de bateau
Traverse ouvrant à la française	Alu 60x40 en forme de mât de bateau
Traverse coulissant	Alu 75x50 en forme de mât de bateau
Barreaudage	Barreau elliptique alu 35x25 et rond Ø 16
Remplissage	4 modèles de tôles alu embouties : Gouttes d'eau, «Bulles de savon», Ellipse et perforée. 1 Tôle avec carrés de lumière en option.

Conformément à la norme européenne NF - EN 13241-1 tous les portails battants présentent un jeu de 25 mm de chaque côté des gonds avec joint anti-pince doigt.

CE	Portails manuels et automatisés conformes à la nouvelle Réglementation Européenne (Norme NF - EN 13241-1)
	PROCÈS VERBAUX : BV 06-083 Pour portails manuels BV 06-083/A Pour portails coulissants BV 06-083/C Pour portails avec automatisme enterré BV 06-083/D Pour portails avec automatisme à vérins

Hauteur en mm	Gamme Evasion - Largeur (mm)		
	Jusqu'à 1800	Portillons	Portails à 2 vantaux égaux
	Jusqu'à 2000	Jusqu'à 4050	Jusqu'à 5000

Au-delà de ces dimensions nous consulter.

Les points forts de la gamme Evasion

Gamme EVASION



Les traverses sont mortaisées pour épouser parfaitement le contour du barreau et offrir une meilleure finition. L'ensemble est alors plus rigide qu'une simple parclose séparative.

Assemblage tenon-mortaise



Les traverses rentrent intégralement pour une meilleure tenue et équerrage.


Double battue centrale




Chapeau portail coulissant



Accessoires & Quincaillerie Inox voir page 82-83



Montant 75x50 + clips



Traverse 60x40



Profil 35x25



Barreau 60x18



Barreau Ø16

Motifs décoratifs, gamme Evasion



Goutte d'eau



Tôle perforée



Carrés de lumière



Bulle de savon



Ellipse

Nuancier SIB standard 13 couleurs




Remplissage	Blanc 9210 Satiné	Ivoire 1015 Satiné	Bronze Satiné	Vert 6009 Givré	Bleu 5023 Satiné	Vert 6021 Satiné	Bordeaux 3004 Satiné	Noir 2100 Sablé	Gris 7016 Givré	Noir 9005 Givré	Bleu Canon	Gris 2900 Sablé	Vert 6005 Givré
Aluminium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Coloris optionnels N°1



Bicoloration **Sans Plus Value** : au choix parmi les 13 coloris standards ou 1 coloris standard et 1 coloris Optionnel N°1

Coloris optionnels N°2



Protégeons l'environnement
La conversion au Zirconium remplace la chromatisation trop polluante.

Finitions, labels & garanties



L'ensemble des profilés aluminium est laqué avant assemblage. Le traitement de surface par thermolaquage bénéficie des labels qualités Qualicoat et Qualimarine offrant une tenue du laquage garantie 10 ans*. En complément de la palette de couleurs préférentielles, sont disponibles sur demande des teintes d'aspect lisse suivant la gamme RAL. Teintes d'aspect sablé sur demande.



*Voir conditions générales

Les CLASSIQUES



Courteline



Lames de 85 mm



CONTEMPORAINE

▪ Aluminium & Alumax (Evolution)

p. 36 à 49



CITADINE

▪ Aluminium, Alumax et PVC (Fusion)

p. 50 à 59

CONTEMPORAINE
Aluminium / Alumax (Evolution)

CITADINE
Aluminium / Alumax / PVC (Fusion)



Retrouvez tout l'esprit des beaux portails d'autrefois

Les Classiques déclinés en 2 gammes présentent des lignes tendues aux formes fluides associées à une large palette de couleurs. C'est l'assurance d'un choix mesuré, adaptable à toutes les régions et architectures. La gamme Contemporaine qui a fait la renommée des produits SIB, offre une très grande rigidité pour les portails de grandes dimensions. Les remplissages sont pleins, semi-ajourés ou ajourés et sont constitués de profilés Aluminium extrudés ou de profilés Alumax (procédé exclusif SIB). La gamme Citadine digne héritière du savoir-faire SIB, offre quant à elle un excellent compromis esthétique et qualité/prix. Les remplissages sont pleins, semi-ajourés ou ajourés et constitués de profilés aluminium extrudés, de profilés Alumax (procédé exclusif SIB) ou de profilés en PVC.



- Remplissage parties pleines
- Parties ajourées

Ga

Les Classiques

Gamme
Contemporaine
Aluminium /
Alumax (Evolution)



Reynolds / Portillon David



■ Alumax 85 x 18 mm



● Alumax 75 x 18 mm



mmme Contemporaine

Aluminium & Alumax (Evolution)



Rousseau

Gamme Conte



Courteline

Alu 85 x 18 mm



Genevoise

Alu 85 x 18 mm Alu 75 x 18 mm



Alu 85 x 18 mm Alu 75 x 18 mm



Les Classiques
Gamme
Contemporaine
Aluminium



De Marigny Alu 85 x 18 mm Alu 100 x 18 mm



Saint-Bris Alu 85 x 18 mm

Contemporaine Aluminium

Parole d'utilisateur

SIB propose une gamme tout aluminium composée de portails pleins ou ajourés et conçus pour ressembler le plus possible aux beaux portails en bois d'autrefois. Fini les décapages et couches de vernis ! l'illusion du bois est parfaite. Disponibles en teinte chêne, ces portails sauront redonner du caractère à votre maison principale ou votre résidence de campagne.



☺☺☺☺ Ouverture motorisée télécommandable

☞ Ouverture manuelle

- Remplissage parties pleines
- Parties ajourées



☺☺☺☺ ☞



*Voir conditions générales

Les Atouts

Simplicité des formes,
Harmonie des couleurs,
Style épuré.



Gamme Contem



Hugo



Alu 85 x 18 mm



■ Remplissage parties pleines

● Parties ajourées



Joncour



Lebrun

Alu 85 x 18 mm



Les Classiques

Gamme
Contemporaine
Aluminium



Cendrars spécial bas en pente

Alu 85 x 18 mm Alu 75 x 18 mm



Foucault

Alu 100 x 18 mm



poraine

Aluminium



Lames espagnoles 102 x 18 mm



Blondel transformé coulissant / Spécial barreaux resserrés

Alu 85 x 18 mm Alu 100 x 18 mm





Gamme Contem



Bernanos

Alu 85 x 18 mm



Hugo / Portillon Duhamel

Alu 85 x 18 mm





Courteline

Alu 85 x 18 mm



Les Classiques

Gamme
Contemporaine
Aluminium



Troyat spécial vertical

Alu 85 x 18 mm Alu 100 x 18 mm



Saint-Bris

Alu 85 x 18 mm



- Remplissage parties pleines
- Parties ajourées

poraine

Aluminium



Sarrasin / Portillon Delamarre

Alu 85 x 18 mm Alu elliptique 60 x 18 mm



Delamarre inversé

Alu 85 x 18 mm Alu elliptique 60 x 18 mm



Les Atouts

Style traditionnel,
Formes élégantes,
Gamme économique.

Géricault transformé coulissant



Gamme Contem

Alumax (Evolution)




Molière



Alumax 85 x 18 mm



Portail Géricault spécial / Clôture Baudelaire



Alumax 85 x 18 mm

Alumax 75 x 18 mm



Alumax 85 x 18 mm Alumax 75 x 18 mm



Les Classiques

Gamme
Contemporaine
Alumax (Evolution)



Corot Alumax 85 x 18 mm



Miró / Clôture Vasarely Alumax 85 x 18 mm Alumax 75 x 18 mm

poraine

- Remplissage parties pleines
- Parties ajourées



Alumax 85 x 18 mm Alumax 75 x 18 mm



Matisse / portillon Corot Alumax 85 x 18 mm

Les Atouts

Bicolore,
Gamme économique.



Gamme Contem

Alumax (Evolution)



Portail Gericault asymétrique / Clôture Camus

Alumax 85 x 18 mm

Alumax 75 x 18 mm





Renoir

Alumax 85 x 18 mm



Les Classiques

Gamme
Contemporaine
Alumax (Evolution)



La Tour / Portillon Van Dick



Alumax 85 x 18 mm Alumax 75 x 18 mm



Constable / Portillon Gericault



Alumax 85 x 18 mm Alumax 75 x 18 mm

■ Remplissage parties pleines

● Parties ajourées

poraine



Corot spécial traverses alignées / Clôture Camus

Alumax 85 x 18 mm





Les Classiques

Gamme Citadine
Aluminium /
Alumax /
PVC (Fusion)



Nice



Alumax 85 x 18 mm



Gamme Citadine

Aluminium, Alumax & PVC (Fusion)



Gamme Citadine Aluminium


- Remplissage parties pleines
- Parties ajourées



Arcachon

Les Classiques

Gamme
Citadine
Aluminium



Macaraibo

Alu 85 x 18 mm



Lame Espagnole 102 x 18 mm



Buenos aires

Alu 85 x 18 mm



Les Atouts

Sobriété des modèles,
Design intemporel,
Rapport qualité / prix.



Bonifacio

Gamme Citadine

Aluminium



Valparaiso / Portillon Monténégro



Alu 85 x 18 mm



Alu 75 x 18 mm






 ■ Lame Espagnole 102 x 18 mm
 


- Remplissage parties pleines
- Parties ajourées



Les Classiques
 Gamme
 Citadine
 Aluminium



Macaraibo

 ■ Alu 85 x 18 mm
 




Santiago

 ■ Alu 85 x 18 mm
 
 ● Alu 60 x 18 mm
 




Fortaleza

 ■ Alu 85 x 18 mm
 


Parole d'Installateur

La SIB propose une gamme complète de portails pleins, ajourés ou semi-ajourés. Réalisés sur mesure, ils s'adaptent à toutes les configurations. Les nombreux modèles et combinaisons possibles s'intègrent parfaitement à tous les styles régionaux. Choisir la gamme Contemporaine SIB c'est l'assurance de pouvoir répondre à tous vos projets.





Gamme Citadine

Aluminium

Les Atouts

Sobriété des modèles,
Design intemporel,
Rapport qualité / prix.



Bonifacio



■ Lame Espagnole 102 x 18 mm





Buenos Aires

Alu 85 x 18 mm



■ Remplissage parties pleines

● Parties ajourées



Les Classiques

Gamme
Citadine
Aluminium



Cali

Alu 85 x 18 mm Alu 60 x 18 mm



Séville

Alu 85 x 18 mm Lame Espagnole 102 x 18 mm




Santarem

Alu 85 x 18 mm Alu 60 x 18 mm



Valparaiso

Alu 85 x 18 mm Alu 60 x 18 mm



Les Atouts

Profils originaux,
Nombre de combinaisons,
Economique



Mérapi spécial soubassement réhaussé

Gamme Citadine

Alumax / PVC (Fusion)



Calvi soubassement réhaussé



Alumax 85 x 18 mm Alumax 60 x 18 mm



Fujiyama

PVC 170 x 18 mm PVC 60 x 18 mm



■ PVC 170 x 18 mm ● PVC 75 x 18 mm

- Remplissage parties pleines
- Parties ajourées



☺ ☺ ☺



Les Classiques

Gamme Citadine
Alumax
Alu PVC (Fusion)



Venise ■ Alumax 85 x 18 mm ● Alumax 75 x 18 mm ☺ ☺ ☺



Monaco ■ Alumax 85 x 18 mm ● Alumax 60 x 18 mm ☺ ☺ ☺



Copenhague ■ Alumax 85 x 18 mm ● Alumax 60 x 18 mm ☺ ☺ ☺

PORTAILS BATTANTS AJOURÉS - Gammes Contemporaine & Citadine



Lames	Modèle
●	Vian
●	Seurat
●	Caracas
●	Madrid
●	Pacaya



Lames	Modèle
●	Bazin
●	Fouquet



Lames	Modèle
●	Séгур
●	Vélasquez
●	Callao
●	Istanbul
●	Colima



Lames	Modèle
●	Colette
●	Rubens
●	Cuzco
●	Helsinki
●	Ibazu



Lames	Modèle
●	Mauriac
●	Fragonard



Lames	Modèle
●	Zola
●	Rouault



Lames	Modèle
●	Barjavel



Lames	Modèle
●	Barbery



Lames	Modèle
●	Lima
●	Lisbonne
●	Alayta

Légendes icônes	
Gamme / Structure lames	Remplissage
● Contemporaine Aluminium	■ Vertical
● Contemporaine Alumax	● Fougère
● Citadine Aluminium	▲ Horizontal
● Citadine Alumax	
● Citadine PVC	

PORTAILS BATTANTS SEMI-AJOURÉS - Gammes Contemporaine & Citadine



L	Modèle
●	■ Cendrars ● Aragon
●	■ Géricault ● David
●	■ Montévidéo ● Quito
●	■ Paris ● Rio
●	■ Vésuve ● Pinatubo



L	Modèle
●	■ Ronsard ● Proust
●	■ Bellotto ● Reynolds
●	■ Valparaiso ● Natal
●	■ Venise ● Vilinius
●	■ Etna ● Erebus



L	Modèle
●	■ Rousseau ● Cocteau
●	■ Constable ● Vermeer
●	■ Santiago ● Recife
●	■ Calvi ● Prague
●	■ Kartala ● Pichincha



L	Modèle
●	■ Genevoix ● Pagnol
●	■ Giotto ● De Vinci
●	■ Panama ● Cali
●	■ Monaco ● Porto



L	Modèle
●	■ Cesbron ● Aymé
●	■ Léger ● Watteau
●	■ Bogota ● Manaus
●	■ Florence ● Denia



L	Modèle
●	■ Sévigné ● Voltaire
●	■ Raphaël

PORTAILS BATTANTS SEMI-AJOURÉS - Gammes Contemporaine & Citadine



Lames	Modèle
●	■ Sand ● Ionesco
●	■ Chardin



L	Modèle
●	■ Daudet ● Claudel
●	■ Toulouse-Lautrec



L	Modèle
●	■ Sartre ● Descartes
●	■ Braque



Lames	Modèle
●	■ De Malherbe ● De Marigny



L	Modèle
●	■ De Laclos ● Prévost



Lames	Modèle
●	■ Yole ● Boileau



Lames	Modèle
●	● Mallarmé
●	● Latour



Lames	Modèle
●	● Châteaubriand
●	● Van Dyck



Lames	Modèle
●	● Troyat
●	● Turner



Lames	Modèle
●	● Achard
●	● Daumier



L	Modèle
●	■ Appolinaire ● Romains
●	■ Van Gogh ● Morisot
●	■ Brasilia ● Santos
●	■ Oslo ● Kiev
●	■ Cotopaxi ● Sangay



L	Modèle
●	■ Peguy ● Giraudoux
●	■ Miro ● Devlaminck
●	■ Mendoza ● Rosario
●	■ Copenhague ● Douglas
●	■ Visoke ● Mauna Loa



Lames	Modèle
●	■ Blondel



Lames	Modèle
●	■ Levy



Lames	Modèle
●	■ Bourdigné



L	Modèle
●	■ Salvador ● Chimbote
●	■ Manille ● Riga
●	■ Mériapi ● Pelée

Ces images sont données à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas être prises pour référence stricte à un modèle ou une teinte en particulier, elles indiquent les formes, les modèles avec différents types de remplissage. Les ossatures étant spécifiques à chaque gamme, il se peut que l'ossature représentée ne corresponde pas au modèle désigné. Merci de vous rapprocher de votre installateur qui saura vous conseiller.

PORTAILS BATTANTS PLEINS - Gammes Contemporaine & Citadine



L	Modèle
●	■ Bernanos ● Flaubert
●	■ Murillo



Lames	Modèle
●	● Fleuriot
●	● Cormon



Lames	Modèle
●	■ Hugo ● Verlainé
●	■ Canaletto



Lames	Modèle
●	■ Dumas ● Giono
●	■ Guardi



L	Modèle
●	■ Duhamel ● Eluard
●	■ Delacroix



Lames	Modèle
●	■ Diderot ● Renard
●	■ Michel Ange



L	Modèle
●	■ Rimbaud ● Prévert
●	■ Renoir ● Monet
●	■ Maracaibo ● Cordoba
●	■ Stockholm ● Lausanne
●	■ Stromboli ● Lengai



Lames	Modèle
●	▲ Cohen
●	▲ Longa
●	▲ Trujillo
●	▲ Fargo
●	▲ Asama



L	Modèle
●	■ Saint-Bris ● Lafayette
●	■ Cézanne ● Matisse
●	■ Baranquilla ● Goiania
●	■ Barcelone ● Namur
●	■ Kilimandjaro ● Kalmaj



L	Modèle
●	■ De Nerval ● De Vigny
●	■ Gauguin ● Degas
●	■ Fortaleza ● Iquitos
●	■ Sydney ● Cordou
●	■ Soufrière ● Trident



L	Modèle
●	■ La Fontaine ● Courteline
●	■ Sysley ● Corot
●	■ Coquimbo ● Conception
●	■ Ankara ● Amsterdam



L	Modèle
●	■ Druon ● Verne
●	■ Courbet ● Ingres
●	■ Arequipa ● La Paz
●	■ Turin ● Zurich



L	Modèle
●	■ Sao Paulo ● Santa Cruz
●	■ Miami ● Malaga
●	■ Masaya ● Momotombo



Lames	Modèle
●	▲ Arcachon



Lames	Modèle
●	■ Perpignan



Lames	Modèle
●	■ ▲ Baléares

Ces images sont données à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas être prises pour référence stricte à un modèle ou une teinte en particulier, elles indiquent les formes, les modèles avec différents types de remplissage. Les ossatures étant spécifiques à chaque gamme, il se peut que l'ossature représentée ne corresponde pas au modèle désigné. Merci de vous rapprocher de votre installateur qui saura vous conseiller.



Lames	Modèle
●	▲ Séville



Lames	Modèle
●	● Magnard



Lames	Modèle
●	● Challe



Lames	Modèle
●	● Cotin




Lames	Modèle
●	● De La Marre



Lames	Modèle
●	● Sarrasin

PORTAILS COULISSANTS - Gammes Contemporaine & Citadine



Lames	Modèle
●	● Foucault
●	● Reverzy
●	● Rio De Janeiro
●	● Cannes
●	● Ardoukoba



L	Modèle
●	■ Balzac ● Lamartine
●	■ Poussin ● Dufy
●	■ Santarem ● Salta
●	■ Mexico ● Berlin
●	■ Fuji Yama ● Fournaise



L	Modèle
●	■ Gide ● Stendhal
●	■ Molière ● Pascal
●	■ Santa Fé ● Arica
●	■ Nice ● Cadix
●	■ Villarica ● Nyragongo



Lames	Modèle
●	▲ Lebrun
●	▲ Vaison
●	▲ Buenos Aires
●	▲ Atlanta
●	▲ Laki



L	Modèle
●	■ Rabelais ● Montaigne
●	■ Cassat ● Signac



L	Modèle
●	■ Montesquieu ● Mérimée
●	■ Bazille ● Millet



Lames	Modèle
●	▲ Joncour
●	▲ Bonifacio



Lames	Modèle
●	■ Bastia



Lames	Modèle
●	■ Ajaccio


Légendes icônes	
Gamme / Structure lames	Remplissage
● Contemporaine Aluminium	■ Vertical
● Contemporaine Alumax	● Fougère
● Citadine Aluminium	▲ Horizontal
● Citadine Alumax	
● Citadine PVC	

*Ajourés / **Semi-ajourés / ***pleins

Avec l'aluminium vous avez l'esprit tranquille !




Montage Contemporaine



Les traverses rentrent intégralement pour une meilleure tenue et équerrage.

Montage Citadine



Conformément à la norme européenne NF - EN 13241-1 tous les portails présentent un jeu de 25 mm de chaque côté des gonds avec joint anti-pince doigt.



Portails manuels et automatisés conformes à la nouvelle Réglementation Européenne (Norme NF - EN 13241-1)

PROCÈS VERBAUX :

BV 06-083	Pour portails manuels
BV 06-083/A	Pour portails coulissants
BV 06-083/B	Pour portails autoportants
BV 06-083/C	Pour portails avec automatisme enterré
BV 06-083/D	Pour portails avec automatisme à vérins

Tous les profils en aluminium de haute qualité, ont été dessinés pour se rapprocher au maximum des lignes et tendances actuelles et ont été réalisés spécialement pour cette fabrication. Les angles des profils sont arrondis harmonieusement, les embouts sont moulés et tous les détails pensés dans un esprit de modernité.

Ces modèles s'intègrent parfaitement dans une architecture résolument moderne ou contemporaine en neuf comme en rénovation. Ils sont protégés de toute corrosion par un traitement «Conversion au Zirconium» (remplaçant la chromatisation trop polluante), plus thermolaquage qualité marine, définie par le Label Européen Qualicoat. Ainsi, 14 opérations se succèdent dont la dernière consiste en l'application d'une poudre polyester fixée par électrostatique et polymérisée au four à 210°, conférant une résistance à défier le temps. Chaque portail est fabriqué spécialement aux mesures de la façade à équiper.

Caractéristiques techniques

Tous les portails SIB bénéficient d'une structure aluminium assemblée mécaniquement par tenon et mortaise offrant une excellente rigidité. Ils bénéficient d'autre part d'une visserie qualité Inox.

Gamme	Contemporaine	Citadine
Montant ouvrant à la française	Alu 100x60	Alu 80x50
Montant coulissant	Alu 100x40	Alu 100x35 / 70x35
Traverse ouvrant à la française	Alu 100x40	Alu 70x35
Traverse coulissant	Alu 100x60	Alu 80x50
Barreadage	Alu 100x18 droit / 75x18 mouluré	Alumax 60x18 droit / 75x18 mouluré / Alumax 75x18 mouluré / PVC 75x18 mouluré
Remplissage	Alu 85x18	Alumax 85x18

Contemporaine - Largeur (mm)			Citadine - Largeur (mm)		
Hauteur en mm	Jusqu'à 2200 selon modèles	Portillons	Portails à battants	Portillons	Portails à battants
		Jusqu'à 2500	Jusqu'à 5000 *(6000 dans certains cas)	Jusqu'à 6000 selon modèles	Jusqu'à 2000

*Uniquement les modèles RIMBAUD, PREVERT, CENDRARS et ARAGON

Gamme CONTEMPORAINE

Assemblage tenon-mortaise



Les traverses rentrent intégralement pour une meilleure tenue et équerrage.



Chapeau portail battant



Chapeau portail coulissant



Barreaux 75x18 sur traverse mortaisée



Barreaux 100x18 sur traverse mortaisée

Les traverses sont mortaisées pour épouser parfaitement le contour du barreau et offrir une meilleure finition. L'ensemble est alors plus rigide qu'une simple parclose séparative.

Renfort pour automatismes



Gamme CITADINE

Assemblage tenon-mortaise




Les traverses rentrent intégralement pour une meilleure tenue et équerrage.



Chapeau portail battant



Chapeau portail coulissant



Barreaux 60x18 sur traverse avec pareclozes



Barreaux 75x18 sur traverse mortaisée

Renfort pour automatismes



Chapeau portail battant



Les portails SIB bénéficient d'une solide structure aluminium assemblée mécaniquement par tenon et mortaise permettant une excellente rigidité. La Visserie et les accessoires inox leur confèrent une résistante optimale à la corrosion et leurs propriétés mécaniques à défier le temps. Ce concept vous permet le remplacement aisé d'un élément, en cas d'accident, à moindre coût puisque le retour en usine n'est pas nécessaire.

Accessoires & Quincaillerie Inox voir page 82-83

Nuancier SIB standard 13 couleurs



Remplissage	Blanc 9210 Satiné	Ivoire 1015 Satiné	Bronze Satiné	Vert 6009 Givré	Bleu 5023 Satiné	Vert 6021 Satiné	Bordeaux 3004 Satiné	Noir 2100 Sablé	Gris 7016 Givré	Noir 9005 Givré	Bleu Canon	Gris 2900 Sablé	Vert 6005 Givré
Aluminium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Coloris optionnels N°1



Bicoloration **Sans Plus Value** : au choix parmi les 13 coloris standards ou 1 coloris standard et 1 coloris Optionnel N°1

Coloris optionnels N°2



Protégeons l'environnement
La conversion au Zirconium remplace la chromatisation trop polluante.

Option



Finitions, labels & garanties



L'ensemble des profilés aluminium est laqué avant assemblage. Le traitement de surface par thermolaquage bénéficie des labels qualités Qualicoat et Qualimarine offrant une tenue du laquage garantie 10 ans*. En complément de la palette de couleurs préférentielles, sont disponibles sur demande des teintes d'aspect lisse suivant la gamme RAL. Teintes d'aspect sablé sur demande.



*Voir conditions générales



Les Authentiques



TRADITION
p. 68 à 76

Options

- 1- Boule
- 2- Fleur de Lys
- 3- Goutte d'eau
- 4- Fer de lance
- 5- Volute
- (Vue intérieure sans vis)
- A- Cœur
- B- Profil festonné
- C- Amphore
- D- Feuille d'automne
- E- Losange
- F- Rond
- G- Bague





Clignancourt

Options gouttes d'eau, traverse supplémentaire avec ronds, moulures sur soubassement




┌ Pour les amoureux du portail de style fer forgé

La collection Authentique met en avant toute l'expérience de la SIB et associe la modernité de l'aluminium au style caractéristique des portails d'autrefois. Les angles de profils sont arrondis harmonieusement, les embouts moulés en forme de doucine et tous les détails ont été pensés dans l'esprit de la tradition. La gamme Tradition, véritable référence, reproduit parfaitement le style «fer forgé» en offrant une très grande variété d'options : soubassements, festonnages, motifs d'ornements autant de possibilités pour rendre votre portail unique.



Les Authentiques

Gamme
Tradition



Aubervilliers

Options volutes avec fers de lance, traverse supplémentaire avec feuilles d'automne, moulures et rosaces, crosse centrale, motif d'ornement



Gamme Tradition



Aubervilliers transformé coulissant

Gamme Tradition



Billancourt /
Portillon Choisy

Options gouttes d'eau et 2 traverses
supplémentaires avec ronds



Clignancourt

Options volutes et fleurs de Lys, rosaces et moulures



Options gouttes d'eau, traverse supplémentaire avec feuilles d'automne, moulures




Les Authentiques

Gamme Tradition



Portillon La Chapelle

Option fleurs de Lys et volutes, traverse supplémentaire avec feuilles d'automne et moulures



Dauphine

Options fers de lance et volutes





Gamme Tradition

Les Authentiques

Gamme
Tradition



Clignancourt transformé coulissant

Avec soubassement rehaussé, gouttes d'eau et rosaces, traverses et ronds



Options

- 1- Boule
- 2- Fleur de Lys
- 3- Goutte d'eau
- 4- Fer de lance
- 5- Volute

(Vue intérieure sans vis)

- A- Cœur
- B- Profil festonné

- C- Amphore
- D- Feuille d'automne
- E- Losange
- F- Rond
- G- Bague





Arcueil

Option fers de lance et traverse supplémentaire avec ronds



Gamme Tradition





Les Authentiques
Gamme
Tradition



Ivry Option gouttes d'eau •)) ☀️ 🛠️



Portillon Cignancourt Option gouttes d'eau •)) ☀️ 🛠️



La Chapelle Option fers de lance, rosaces et moulures •)) ☀️ 🛠️





Gentilly



Saint-Mandé

Option fers de lance avec cœurs et bagues



PORTAILS BATTANTS



Modèle
Orléans




Modèle
Belleville



Modèle
La Villette



Modèle
Châtelet



Modèle
Italie



Modèle
Alésia



Modèle
Choisy



Modèle
Lilas



Modèle
Billancourt



Modèle
Bagnolet



Modèle
Courcelles



Modèle
Gentilly



Modèle
Malakoff



Modèle
Dauphine



Modèle
Concorde



Modèle
Ivry



Modèle
Clignancourt



Modèle
Varennes



Modèle
Sèvres



Modèle
Vaugirard




Modèle
Saint-Mandé




Modèle
Wagram



Modèle
Molitor



Modèle
Pantin



Modèle
Aubervilliers



Modèle
La Chapelle



Modèle
Goncourt




Modèle
Hoche



Modèle
Asnières




Modèle
Charenton




Modèle
Bastille

PORTAILS COULISSANTS



Modèle
Clichy




Modèle
Arcueil




Modèle
Levallois



Modèle
Champeret



Modèle
Dorée



Modèle
Passy



Modèle
Montrouge



Modèle
Auteuil



**Qualité, finition,
La qualité SIB n'est pas
un investissement
c'est un placement !**




L'aluminium pour passion



Pour les amoureux du portail de style fer forgé



Montage Tradition



Motifs d'ornement et fleurs de lys



Festonnage



Cœurs décoratifs

Conformément à la norme européenne NF - EN 13241-1 tous les portails présentent un jeu de 25 mm de chaque côté des gonds avec joint anti-pince doigt.



Portails manuels et automatisés conformes à la nouvelle Réglementation Européenne (Norme NF - EN 13241-1)

PROCÈS VERBAUX :

BV 06-083	Pour portails manuels
BV 06-083/A	Pour portails coulissants
BV 06-083/C	Pour portails avec automatisme enterré
BV 06-083/D	Pour portails avec automatisme à vérins

Tous les profils en aluminium de haute qualité, ont été dessinés conformes à la tradition pour se rapprocher au maximum des lignes et tendances traditionnelles et ont été réalisés spécialement pour cette fabrication. Les angles des profils reflètent harmonieusement ce style «fer forgé», les embouts sont moulés et tous les détails pensés dans un esprit de tradition.

Ces modèles s'intègrent parfaitement dans une architecture stylée résolument authentique en neuf comme en rénovation. Ils sont protégés de toute corrosion par un traitement «Conversion au Zirconium» (remplaçant la chromatisation trop polluante), plus thermolaquage qualité marine, définie par le Label Européen Qualicoat. Ainsi, 14 opérations se succèdent dont la dernière consiste en l'application d'une poudre polyester fixée par électrostatique et polymérisée au four à 210°, conférant une résistance à défier le temps. Chaque portail est fabriqué spécialement aux mesures de la façade à équiper.

Caractéristiques techniques

Tous les portails SIB bénéficient d'une structure aluminium assemblée mécaniquement par tenon et mortaise offrant une excellente rigidité. Ils bénéficient d'autre part d'une visserie qualité Inox.

Gamme	Tradition
Montant	Alu rainuré 50x50
Traverse haute	Alu rainuré 40x25
Traverse inter et basse	Alu rainuré 40x40
Barreaudage	Alu cannelés Ø 22
Remplissage	Profil festonné + tôle laquée de soubassement

		Largeur (mm)		
		Portillons	Portails 2 vantaux identiques	Portails coulissants
Hauteur en mm	jusqu'à 2100 selon modèles	jusqu'à 2500	jusqu'à 5000	jusqu'à 5000

Informations techniques gamme Tradition

Les points forts




Chapeau portail battant



Assemblage tenon-mortaise




Lame pour festonnage avec barreau



Double battue centrale

Options décoratives



- 1- Boule
- 2- Fleur de Lys
- 3- Goutte d'eau
- 4- Fer de lance
- 5- Volute (Vue intérieure sans vis)
- A- Cœur
- B- Profil festonné
- C- Amphore
- D- Feuille d'automne
- E- Losange
- F- Rond
- G- Crosse
- H- Rosace
- I- Bague

Accessoires - Quincaillerie Inox voir page 82-83

Nuancier SIB standard 13 couleurs



Remplissage	Blanc 9210 Satiné	Ivoire 1015 Satiné	Bronze Satiné	Vert 6009 Givré	Bleu 5023 Satiné	Vert 6021 Satiné	Bordeaux 3004 Satiné	Noir 2100 Sablé	Gris 7016 Givré	Noir 9005 Givré	Bleu Canon	Gris 2900 Sablé	Vert 6005 Givré
Aluminium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Coloris optionnels N°1



Coloris optionnels N°2



Bicoloration **Sans Plus Value** : au choix parmi les 13 coloris standards ou 1 coloris standard et 1 coloris Optionnel N°1



Protégeons l'environnement
La conversion au Zirconium remplace la chromatation trop polluante.

Finitions, labels & garanties



L'ensemble des profilés aluminium est laqué avant assemblage. Le traitement de surface par thermolaquage bénéficie des labels qualités Qualicoat et Qualimarine offrant une tenue du laquage garantie 10 ans*. En complément de la palette de couleurs préférentielles, sont disponibles sur demande des teintes d'aspect lisse suivant la gamme RAL. Teintes d'aspect sablé sur demande.



*Voir conditions générales

Les détails qui font la différence !

- Accessoires en fonderie Inox
- Résistant et inaltérable dans le temps

PORTAILS BATTANTS

5 types de fixations en inox réglables



Ensemble gond inox à visser 2 points avec cache gond



Gond inox à visser 3 points



Gond inox à sceller



Gond inox à scellement chimique



Arrêt à tampon pour portail automatique



Arrêt à bascule et tampon pour portail manuel



Ensemble crapaudine inox



Sabot inox pour portail automatique



Sabot inox pour portail manuel

Battue réception portillon.
Option gâche électrique



Poignée de tirage pour gâche électrique



Serrure électrique de sol au coloris du portail



Pinceaux retouche
*Disponible sur certain coloris

PORTAILS COULISSANTS SUR RAIL



Guide de butée



Entonnoir de réception



Galets



Galet à gorge carrée, l'allié idéal contre le vent latéral évitant le déraillement

Les guides haut



Guide Intérieur fixé sur poteau alu (pour portails en forme)



Guide Extérieur à fixer sur poteau alu ou maçonnerie (pour portail droit)



Arrêt au sol avec butée caoutchouc



Intégration discrète du galet - La crémallière est intégrée dans le profil et laquée à la teinte du portail

Déverrouillage



Déverrouillage extérieur crémaillère en cas d'accès unique



Vue intérieure

Rails à bande roulement carrée, idéal contre le vent latéral !




Inox (Option)



Galva

Portails coulissants autoportants

Extérieur, uniquement pour les autoportants



Motorisation non incluse



Le système autoportant permet de pallier à différents inconvénients qui étaient insolubles jusqu'à ce jour avec les portails coulissants traditionnels. Cette technologie évite tout obstacle à votre entrée, vous pouvez désormais laisser libre cours à votre imagination pour vos revêtements de sol. Ce système est adaptable aux différentes formes de portails en privilégiant prioritairement la robustesse, la fiabilité et l'esthétique.



Les



PORTAILS BATTANTS
p. 20 à 23



PORTAILS COULISSANTS
p. 24 à 25

Les PORTAILS
BATTANTSLes PORTAILS
COULISSANTS

automatismes

MI 24



┌ Laissez-vous gagner par le confort !



Pour votre confort de vie et pour votre sécurité, rendez vous la vie agréable en optant pour un portail motorisé.

Qu'il pleuve ou qu'il fasse nuit, vous n'aurez plus besoin de descendre ni de remonter dans votre véhicule, avant l'ouverture de votre portail. Nos automatismes seront vos précieux alliés et vous préserveront, vous et ceux qui vous sont chers, de toutes ces contraintes en vous évitant des manœuvres inutiles.

Notre collection vous propose plusieurs types de motorisations, du coulissant à l'ouvrant à la Française, du moteur apparent au moteur intégré.

Enfin, choisissez le moteur le mieux adapté à votre portail et à votre environnement.

Laissez-vous guider.

Portails battants

2 montages de motorisations possibles

VV 412



Vérin de type mécanique



Débrayage manuel

Télécommandes
4 canaux



Plat de renfort
pour fixation
patte support
automatisme

Caractéristiques techniques VV 412

Type de moteur : Avec centrale VV 412 irréversible
 Longueur et poids max. par vantail : 4,0 m / 300 kg
 Alimentation : 24 Vdc +/- 25%
 Puissance / consommation : 110 W / 2,2 A
 Angle max. d'ouverture : 90°
 Poussée / Couple max. : 40 daN / 200 Nm
 Température de fonctionnement : -20° C à +60° C
 Dimensions : 850 x 135 x 130 mm
 Temps d'ouverture : 17 secondes pour 90°



BA 391



Déverrouillage manuel (côté intérieur)



Télécommandes
4 canaux

Caractéristiques techniques BA 391

Type de moteur : Autobloquant
 Poids max. du portail : 350 Kg
 Alimentation : 24 V
 Consommation : 2,5 A
 Puissance : 120 W
 Couple max. /poussé max. : 250 Nm / 40 daN
 Température de fonctionnement : -20°C à +55°C
 Dimensions : 24 x 350 dans poteau alu de 260 x 185 x 312
 Vitesse d'ouverture : 7 secondes à 90°



Déverrouillage manuel
(côté extérieur)



MI 24



Moteurs intégrés

Caractéristiques techniques MI 24

Type de moteur :	Autobloquant
Poids max. du portail :	120 Kg par vantail
Alimentation :	24 V
Consommation :	1.4 A
Puissance :	60 W
Couple max. /poussé max. :	300 Nm / 40 daN
Température de fonctionnement :	-20°C à +50°C
Dimensions :	∅ 80 dans montant 130 x 95
Vitesse d'ouverture :	12 secondes à 90°



Télécommandes 4 canaux



Digicode radio

E 24

Caractéristiques techniques E 24

Type de moteur :	Irréversible avec centrale E 24
Longueur et poids max. par vantail :	2,20 m / 250 kg
Alimentation 50/60 Hz :	24 V +/- 25%
Angle max. d'ouverture :	180°
Puissance :	60 W
Force de traction et poussée :	40 daN / 175 Nm
Température de fonctionnement :	-20° C à +60° C
Dimensions :	302 x 154 x 170 mm
Temps d'ouverture :	17 secondes pour 90°



Télécommandes 4 canaux



Mécanisme enterré



Portails coulissants

2 montages de motorisations possibles

C 501

Caractéristiques techniques C 501

Moteur : C 501
 Type de moteur : Autobloquant
 Poids max. du portail : 500 kg
 Alimentation 50/60 Hz : 230 Vac +/- 10%
 Consommation : 1,9 A
 Puissance : 170 W
 Force de traction et poussée : 600 N
 Température de fonctionnement : .. -20° C à + 60° C
 Dimensions : 216 x 272 x 248 mm
 Temps d'ouverture : 7 secondes / mètre





CI 24 Moteur intégré au poteau de guidage



Les Automatismes

Portails coulissants

CI 24



Moteur intégré au poteau de guidage



Caractéristiques techniques CI 24

Type de moteur : Autobloquant
 Poids max. du portail : 350 Kg
 Alimentation : 24 V
 Consommation : 1.7 A
 Puissance : 80 W
 Couple max : 40 daN
 Température de fonctionnement : -20°C à +50°C
 Dimensions : 24 x 350 dans poteau alu de 150 x 150
 Vitesse d'ouverture : 5 secondes / mètre



Déverrouillage extérieur crémaillère en cas d'accès unique



Vue intérieure

Pour votre sécurité et votre bien-être.



Photocellules infrarouges



Télécommandes 4 canaux




Les automatismes

Pour votre confort d'utilisation au quotidien, choisissez une motorisation SIB en optant pour l'un des modèles suivants :


A bras articulés

Ce système est particulièrement adapté pour les grandes dimensions. Le bras est laqué à la teinte du portail.




Vérin

Ce système s'intègre parfaitement aux portails avec son capotage laqué à la teinte du portail.



Enterré

Discrétion assurée avec cet automatisme totalement enterré. Le bras est laqué à la teinte du portail. Il est possible de déporter le moteur en le scellant à côté du portail ou bien sous l'axe même de celui-ci.



Coulissant

Ce système avec guidage crémaillère s'intègre parfaitement sur la traverse basse du portail.



Ouvrant à la française :

LES APPARENTS

☀ **VV 412** : Vérin électromécanique à vis sans fin et irréversible, ce moteur allie robustesse et élégance, laqué au coloris du portail, il s'intègre parfaitement et se fait discret, avec ses butées mécaniques intégrées, il convient parfaitement aux portails des gammes Contemporaine, Citadine et Tradition*.

☀ **BA 391** : Bras articulé électromécanique irréversible, ce moteur prend soin de votre portail car son mouvement circulaire, fonctionnant comme l'action du bras humain sur 3 points, lui permet une ouverture ou fermeture sans effort et d'une grande souplesse. Avec ses butées mécaniques intégrées, il convient parfaitement à l'ensemble de la gamme SIB*. Ses bras au coloris de votre portail vont s'intégrer harmonieusement dans le décor.

L'ENTERRÉ

☀ **E 24** : Moteur électromécanique enterré dans un caisson, c'est la discrétion et la solution quand on ne dispose pas de place suffisante à l'arrière des poteaux. Il s'adapte à Toutes les gammes*.



Serrure électrique de sol conseillée



Tous ces types d'automatismes associés aux portails SIB sont rigoureusement conformes aux exigences de la norme NF - EN 13241-1 permettant de profiter en toute sécurité du confort de la motorisation.

L'INTÉGRÉ

MI 24 : Moteur électromécanique irréversible, « l'intelligence au service du portail ». Ce moteur sait se faire oublier, intégré dans le montant de votre portail, il répond présent à vos sollicitations en toute discrétion. Savamment adapté aux gammes Contemporaine et Citadine*, vous ne pourrez plus vous en passer.

Les coulissants :

L'APPARENT

C 501 : Moteur électromécanique irréversible, accouplé à une élégante crémaillère SIB, habillée par un profil aux lignes fluides et au coloris du portail, c'est le moteur idéal face aux contraintes du vent. Il est compatible à toutes les gammes SIB avec rail au sol*. Ce dispositif peut être équipé d'un déverrouillage de crémaillère de l'extérieur, Brevet SIB, en cas d'accès unique à la propriété

L'INTÉGRÉ

CI 24 : Moteur électromécanique irréversible, il allie esthétique et performance. Grâce à son généreux poteau de guidage en aluminium thermolaqué aux coloris du portail, il loge parfaitement à l'intérieur ne laissant apparaître que le pignon. Ce dernier est accouplé à une élégante crémaillère SIB, habillée par

un profil aluminium aux lignes fluides et thermolaqué aux coloris du portail. Il est compatible avec toutes les gammes Sib (SAUF EVASION) avec rail au sol*. Ce dispositif peut être équipé d'un déverrouillage de crémaillère de l'extérieur, Brevet SIB, en cas d'accès unique à la propriété.

 Ces modèles peuvent être équipés de panneaux solaires

Compatibilité :

VV 412 depuis le 06/2011
E 24, CI 24, MI 24 et BA 391.



Kit accumulateur

Portail battant

VV 412 Vérin de type mécanique



BA 391 Bras articulé



E 24 Enterré



MI 24 Moteur intégré au montant



Pivot bas du montant
Finition montant côté pilier



Portail coulissant

C 501 Coulissant





CI 24 Moteur intégré dans poteau de guidage





Les clôtures : des conseils simples pour bien se repérer et choisir.

Voici quelques informations importantes pour bien choisir votre style de clôture.



Les modèles

Personnalisez votre clôture en choisissant l'esthétique, le degré de sécurité et d'intimité du remplissage selon l'un des modèles suivants :

Lissage



Remplissage



Barreaux en applique



Barreaudage



Pourquoi choisir l'aluminium pour vos réalisations ?

L'aluminium est le matériau idéal pour résister aux intempéries et à la corrosion. Ses qualités le rendent inaltérable et aucun entretien particulier n'est nécessaire. SIB « créateur de portails » propose des collections exclusives élaborées pour s'adapter à toutes vos demandes.

Faites installer votre portail par un professionnel agréé SIB et bénéficiez d'une TVA à 7% !

Le taux de TVA réduit à 7% est applicable pour les travaux de rénovation et d'amélioration, s'il s'agit de votre logement principal et qu'il est achevé depuis plus de 2 ans.



L'ENGAGEMENT QUALITÉ SIB !



Tous nos produits sont fabriqués et montés en France !



*Voir conditions générales



Les Modernes



CONTEMPORAINE DESIGN
p. 96



CITADINE DESIGN
p. 98



EVASION
p. 100



Grenade gamme Evasion

┌ Pourquoi choisir une clôture Moderne ?

SIB créateur de portails propose une gamme exclusive se mariant avec les nouvelles tendances issue des gammes d'inspiration «Design». Fluidité des profils, remplissage plein ou ajouré chaque clôture s'intégrera à votre façade. Réalisée à partir de poteaux d'angle ou d'extrémité en aluminium extrudé, d'embases et d'étriers, cette gamme s'intégrera à votre environnement. Ces clôtures sont protégées de toute corrosion par un traitement «chromatation + thermolaquage» qualité marine, correspondant à la norme européenne définie par le label Qualicoat. Les profils passent successivement dans 12 bains différents avant l'application d'une poudre polyester fixée par électrostatique et polymérisation au four à plus de 210°. Chaque clôture est fabriquée spécialement aux mesures de la façade à équiper.



Gamme Contemporaine





Ampère

■ 85 x 18 mm ● Tôle perforée



Delille



■ Lame Espagnole 102 x 18 mm ● Tôle perforée



Tristan



■ Lame Espagnole 102 x 18 mm ● Barreau elliptique 60 x 18 mm



Nodier

■ 85 x 18 mm ● Barreau elliptique 60 x 18 mm

■ Remplissage parties pleines
● Parties ajourées

design



Virginie



Gamme Citadine design



New-York




■ Lame Espagnole 102 x 18 mm ● Barreau elliptique 60 x 18 mm




■ Lame Espagnole 102 x 18 mm ● Barreau elliptique 60 x 18 mm



Les Modernes
Gamme Citadine Design




Pennsylvanie ■ Lame Espagnole 102 x 18 mm ● Tôle bulle de savon



Indiana-1 ■ Lame Espagnole 102 x 18 mm ● Tôle perforée

- Remplissage parties pleines
- Parties ajourées



Indiana-2 ■ Lame Espagnole 102 x 18 mm ● Tôle ellipse



Gamme Evasion



Bali Option carrés de lumière



Madère Barreau elliptique 60 x 18 et rond Ø 16 mm



Tahiti

Option carrés de lumière



Mayotte

Barreau elliptique 60 x 18 et rond Ø 16 mm



Ibiza


Barreau elliptique 60 x 18 mm



Tahiti

Option gouttes d'eau

Laissez-vous gagner par leur design



Tous les profils en aluminium de haute qualité, ont été dessinés pour se rapprocher au maximum des lignes et tendances actuelles et ont été réalisés spécialement pour cette fabrication. Les angles des profils sont arrondis harmonieusement, les embouts sont moulés et tous les détails pensés dans un esprit de modernité.

Ces modèles s'intègrent parfaitement dans une architecture résolument moderne ou contemporaine en neuf comme en rénovation. Ils sont protégés de toute corrosion par un traitement «Conversion au Zirconium» (remplaçant la chromatisation trop polluante), plus thermolaquage qualité marine, définie par le Label Européen Qualicoat. Ainsi, 14 opérations se succèdent dont la dernière consiste en l'application d'une poudre polyester fixée par électrostatique et polymérisée au four à 210°, conférant une résistance à défier le temps. Chaque portail est fabriqué spécialement aux mesures de la façade à équiper.

Caractéristiques techniques

Toutes les clôtures SIB bénéficient d'une structure aluminium assemblée mécaniquement par tenon et mortaise offrant une excellente rigidité. Ils bénéficient d'autre part d'une visserie qualité Inox.

Gamme	Contemporaine	Citadine	Evasion
Poteau Alu	100x100 / 71 x 71 / 55x55 mm	100x100 / 71 x 71 / 55x55 mm / Ø 60*	Alu Ø 60
Traverse	Alu 100x40 / 70x35	Alu 70x35	Alu 60x40
Barreaudage	Alu 75x18 / 100x18	Alumax 75x18 ou 60x18	Alu 60x18 - Tube Ø 16
Remplissage	Lame Alu 80x18	Lame Alumax 85x18	Lame alu 60x18 / Tube Ø 16 / Tôle 20/10°

*Uniquement avec traverse de 70 x 35 mm.

Les points forts

Gamme CONTEMPORAINE DESIGN




Gamme CITADINE DESIGN



Motifs décoratifs, gamme Evasion




Goutte d'eau




Tôle perforée



Carré de lumière



Bulle de savon



Ellipse

Embases de poteaux à visser



1- Embase 71x71 (extérieure)



2- Embase 100x100 (extérieure)



3- Embase 100x100 (intérieure)



4- Embase 50x50 (extérieure)



5- Embase 50x50 (intérieure)



6- Embase 55x55 (extérieure)



7- Embase Ø 60 mm

Nuancier SIB standard 13 couleurs



Remplissage	Blanc 9210 Satiné	Ivoire 1015 Satiné	Bronze Satiné	Vert 6009 Givré	Bleu 5023 Satiné	Vert 6021 Satiné	Bordeaux 3004 Satiné	Noir 2100 Sablé	Gris 7016 Givré	Noir 9005 Givré	Bleu Canon	Gris 2900 Sablé	Vert 6005 Givré
Aluminium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Coloris optionnels N°1



Bleu 5003 satiné

Vert 6009 satiné

Gris 7016 satiné

Gris galet 9006 satiné

Coloris optionnels N°2



Protégeons l'environnement
La conversion au Zirconium remplace la chromatisation trop polluante.

Bicoloration **Sans Plus Value** : au choix parmi les 13 coloris standards ou 1 coloris standard et 1 coloris Optionnel N°1

Finitions, labels & garanties



L'ensemble des profilés aluminium est laqué avant assemblage. Le traitement de surface par thermolaquage bénéficie des labels qualités Qualicoat et Qualimarine offrant une tenue du laquage garantie 10 ans*. En complément de la palette de couleurs préférentielles, sont disponibles sur demande des teintes d'aspect lisse suivant la gamme RAL. Teintes d'aspect sablé sur demande.



*Voir conditions générales

Les CLASSIQUES



└ CONTEMPORAINE Alu /Alumax
p. 20 à 23



└ CITADINE Alu /Alumax / PVC
p. 24 à 25

CONTEMPORAINE
Aluminium / Alumax (Evolution)

CITADINE
Aluminium / Alumax / PVC (Fusion)



La Bruyère



Alu 85 x 18 mm

┌ Pourquoi choisir une clôture Classique ?

Elaborée pour s'harmoniser avec chaque gamme de portails, les clôtures Classiques sont réalisées à partir de poteaux en aluminium extrudé. Différents types de lisses et de remplissages sont proposés pour votre intimité et votre sécurité. Ces clôtures sont protégées de toute corrosion par un traitement «chromatation+thermolaquage» qualité marine, correspondant à la norme européenne définie par le label Qualicoat. Les profils passent successivement dans 12 bains différents avant l'application d'une poudre polyester fixée par électrostatique et polymérisation au four à plus de 210°. Chaque clôture est fabriquée spécialement aux mesures de la façade à équiper.



Gamme Contemporai



Aubigné

■ Alu 100 x 18 mm



Aubigné

■ Alu 75 x 18 mm



Mistral  ■ Alu 100 x 40 mm



Les Classiques

Gamme
Contemporaine
Aluminium / Alumax

Parole d'Installateur

SIB propose une gamme très large composée de différents modèles de panneaux pleins ou ajourés selon votre choix. Cette personnalisation donne ainsi un caractère unique à chaque réalisation et s'adapte à toutes les demandes.



Camus  ■ Alumax 85 x 18 mm

ne



Aubigné  ■ Alu 100 x 18 mm



┌ Les Atouts

Sobriété des modèles,
Design intemporel,
Rapport qualité/prix.

Gamme Contemporai

Les Classiques

Gamme
Contemporaine
Aluminium /
Alumax (Evolution)



Malraux

 ■ Alu 85 x 18 mm



Gamme Citadine



Milan



■ Alumax 85 x 18 mm



Saint-Helens



■ PVC 170 x 18 mm



Valence  ■ Alumax 85 x 18 mm



Les Classiques

Gamme
Citadine Aluminium /
Alumax / PVC



La Baule  ■ Alu 70 x 35 mm



Misti  ■ PVC 75 x 18 mm




Menton  ■ Alumax 60 x 18 mm


Avec l'aluminium vous avez l'esprit tranquille !




Montage Contemporaine mortaisé avec boîtier



Montage Citadine mortaisé avec boîtier



Montage Citadine avec étrier



Tous les profils en aluminium de haute qualité, ont été dessinés pour se rapprocher au maximum des lignes et tendances actuelles et ont été réalisés spécialement pour cette fabrication. Les angles des profils sont arrondis harmonieusement, les embouts sont moulés et tous les détails pensés dans un esprit de modernité.

Ces modèles s'intègrent parfaitement dans une architecture résolument moderne ou contemporaine en neuf comme en rénovation. Ils sont protégés de toute corrosion par un traitement «Conversion au Zirconium» (remplaçant la chromatisation trop polluante), plus thermolaquage qualité marine, définie par le Label Européen Qualicoat. Ainsi, 14 opérations se succèdent dont la dernière consiste en l'application d'une poudre polyester fixée par électrostatique et polymérisée au four à 210°, conférant une résistance à défier le temps. Chaque portail est fabriqué spécialement aux mesures de la façade à équiper.

Caractéristiques techniques

Toutes les clôtures SIB bénéficient d'une structure aluminium assemblée mécaniquement par tenon et mortaise offrant une excellente rigidité. Ils bénéficient d'autre part d'une visserie qualité Inox.

Gamme	Contemporaine	Citadine
Poteau Alu	100x100 / 71 x 71 / 55x55 mm / Ø 60*	100x100 / 71 x 71 / 55x55 mm / Ø 60*
Traverse	Alu 100x40 / 70x35	Alu 70x35
Barreaudage	Alu 75x18 / 100x18	Alumax 75x18 ou 60x18
Remplissage	Lame Alu 80x18	Lame Alumax 85x18

*Uniquement avec traverse de 70 x 35 mm.


Montage Contemporaine sans boîtier



Montage Citadine sans boîtier



Embases de poteaux à visser



- 1- Embase 71x71 (extérieure)
- 2- Embase 100x100 (extérieure)
- 3- Embase 100x100 (intérieure)
- 4- Embase 50x50 (extérieure)
- 5- Embase 50x50 (intérieure)
- 6- Embase 55x55 (extérieure)
- 7- Embase Ø 60 mm

Nuancier SIB standard 13 couleurs



Remplissage	Blanc 9210 Satiné	Ivoire 1015 Satiné	Bronze Satiné	Vert 6009 Givré	Bleu 5023 Satiné	Vert 6021 Satiné	Bordeaux 3004 Satiné	Noir 2100 Sablé	Gris 7016 Givré	Noir 9005 Givré	Bleu Canon	Gris 2900 Sablé	Vert 6005 Givré
Aluminium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



Protégeons l'environnement
La conversion au Zirconium remplace la chromatisation trop polluante.

Coloris optionnels N°1



Coloris optionnels N°2



Option



Bicoloration **Sans Plus Value** : au choix parmi les 13 coloris standards ou 1 coloris standard et 1 coloris Optionnel N°1

Finitions, labels & garanties



L'ensemble des profilés aluminium est laqué avant assemblage. Le traitement de surface par thermolaquage bénéficie des labels qualités Qualicoat et Qualimarine offrant une tenue du laquage garantie 10 ans*. En complément de la palette de couleurs préférentielles, sont disponibles sur demande des teintes d'aspect lisse suivant la gamme RAL. Teintes d'aspect sablé sur demande.



*Voir conditions générales



Les Authentiques



 TRADITION
p. 114 à 121



Tuilerie

Option fleurs de Lys

Préservez votre intimité et votre sécurité !

Parce que chaque habitation est unique, SIB a conçu une gamme de clôtures pour s'harmoniser avec les gammes de portails «Tradition» et ainsi proposer une solution esthétique adaptable à votre environnement. Les clôtures Authentiques sont réalisées à partir de poteaux en aluminium extrudé. Différents types de lisses et de remplissages sont proposés pour votre intimité et votre sécurité. Ces clôtures sont protégées de toute corrosion par un traitement «chromatation + thermolaquage» qualité marine, correspondant à la norme européenne définie par le label Qualicoat. Les profils passent successivement dans 12 bains différents avant l'application d'une poudre polyester fixée par électrostatique et polymérisation au four à plus de 210°. Chaque clôture est fabriquée spécialement aux mesures de la façade à équiper.



Gamme Tradition



Tuilerie Spéciale forme arrondie, option fleur de Lys



Tuilerie Option festonnage et fleurs de Lys



Tuilerie

Option fers de lance



Les Authentiques

Gamme Tradition



Tuilerie

Option festonnage avec finition bouchon



Etoile

Options fleurs de Lys, fers de lance et volutes



Tuilerie

Options gouttes d'eau, ronds décoratifs

Pour les amoureux de la clôture style fer forgé



Montage Tradition avec mortaise ou étrier



Tous les profils en aluminium de haute qualité, ont été dessinés conformes à la tradition pour se rapprocher au maximum des lignes et tendances traditionnelles et ont été réalisés spécialement pour cette fabrication. Les angles des profils reflètent harmonieusement ce style «fer forgé», les embouts sont moulés et tous les détails pensés dans un esprit de tradition.

Ces modèles s'intègrent parfaitement dans une architecture stylée résolument authentique en neuf comme en rénovation. Ils sont protégés de toute corrosion par un traitement «Conversion au Zirconium» (remplaçant la chromatisation trop polluante), plus thermolaquage qualité marine, définie par le Label Européen Qualicoat. Ainsi, 14 opérations se succèdent dont la dernière consiste en l'application d'une poudre polyester fixée par électrostatique et polymérisée au four à 210°, conférant une résistance à défier le temps. Chaque portail est fabriqué spécialement aux mesures de la façade à équiper.

Caractéristiques techniques

Toutes les clôtures SIB bénéficient d'une structure aluminium assemblée mécaniquement par tenon et mortaise offrant une excellente rigidité. Ils bénéficient d'autre part d'une visserie qualité Inox.

Gamme Tradition

Poteaux	Aluminium 50x50 / 55x55 mm
Traverse	Aluminium 40x25 mm
Barreaudage	Aluminium cannelé Ø 22 mm
Remplissage	Profil festonné + tôle laquée de soubassement



Motifs gouttes d'eau
et ronds décoratifs



Motifs fleurs de Lys et festonnage



Options décoratives



- 1- Boule
- 2- Fleur de Lys
- 3- Goutte d'eau
- 4- Fer de lance
- 5- Volute (Vue intérieure sans vis)
- A- Cœur
- B- Profil festonné
- C- Amphore
- D- Feuille d'automne
- E- Losange
- F- Rond
- G- Bague



Embases de poteaux à visser

- 1- Embase 50x50 (intérieure)
- 2- Embase 55x55 (extérieure)



Embase 50x50 mm



Poteau 50x50 mm avec étrier

Accessoires - Quincaillerie Inox voir page 82-83

Nuancier SIB standard 13 couleurs



Remplissage	Blanc 9210 Satiné	Ivoire 1015 Satiné	Bronze Satiné	Vert 6009 Givré	Bleu 5023 Satiné	Vert 6021 Satiné	Bordeaux 3004 Satiné	Noir 2100 Sablé	Gris 7016 Givré	Noir 9005 Givré	Bleu Canon	Gris 2900 Sablé	Vert 6005 Givré
Aluminium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Coloris optionnels N°1



Coloris optionnels N°2



Protégeons l'environnement
La conversion au Zirconium remplace la chromatisation trop polluante.

Finitions, labels & garanties



L'ensemble des profilés aluminium est laqué avant assemblage. Le traitement de surface par thermolaquage bénéficie des labels qualités Qualicoat et Qualimarine offrant une tenue du laquage garantie 10 ans*. En complément de la palette de couleurs préférentielles, sont disponibles sur demande des teintes d'aspect lisse suivant la gamme RAL. Teintes d'aspect sablé sur demande.




*Voir conditions générales

CLÔTURES Contemporaine Design & Citadine Design



Gamme	Modèle
■	▲ Breton (60x18)
■	▲ Indiana (60x18)



Gamme	Modèle
■	■ Tristan (60x18)
■	■ Virginie (60x18)




Gamme	Modèle
■	▲ Rostand
■	▲ Kentucky



Gamme	Modèle
■	▲ Staël
■	▲ Tennessee



Gamme	Modèle
■	▲ Nodier



Gamme	Modèle
■	■ Guizot
■	■ New York



Gamme	Modèle
■	▲ Ampère (tôle perf.)
■	▲ Ohio (tôle perf.)




Gamme	Modèle
■	■ Delille (tôle perf.)
■	■ Pennsylvanie (tôle perf.)


Légendes profils	
Lame aluminium 85 x 18	Lame espagnole 102 x 18

Légendes icônes	
Gamme / Structure lames	Remplissage
■ Contemporaine Design Aluminium	▲ Lames de 85
■ Citadine Design Aluminium	■ Lames espagnoles


CLÔTURES Evasion




Modèle
Bahamas



Modèle
Madère



Modèle
Bali



Modèle
Mayotte




Modèle
Ibiza



Modèle
Tahiti



Tôle perforée



Tôle ellipses




Tôle bulles de savon




Tôle gouttes d'eau

CLÔTURES Contemporaine & Citadine



Gamme	Modèle
●	▲ Corneille 75 ● Corneille 100
●	▲ Botticelli
●	■ Potosi ▲ Maceio
●	■ Biarritz 60 ▲ Biarritz 75
●	▲ Antonfalla



Gamme	Modèle
●	▲ Racine 75
●	▲ Vasarely 75
●	▲ Boa Vista
●	▲ Genève 75
●	▲ Vulcano 75



Gamme	Modèle
●	○ Mistral ● De Musset
●	○ Mistral ● De Musset
●	△ La Baule
●	△ La Baule



Gamme	Modèle
●	▲ Aubigné 75 ● Aubigné 100
●	▲ Denis
●	▲ Maupassant ■ Suriname
●	■ Menton 60 ▲ Menton 75
●	▲ Misti



Gamme	Modèle
●	□ Malraux
●	□ Baudelaire
●	□ Sao Luis
●	□ Milan
●	◆ Saint-Helens




Gamme	Modèle
●	□ La Bruyère
●	□ Camus
●	□ San José
●	□ Valence
●	◆ Alekala

Légendes icônes		
Gamme / Structure lames	Remplissage	
● Contemporaine Aluminium	■ 60 x 18	△ 70 x 35
● Contemporaine Alumax	▲ 75 x 18	○ 100 x 40
● Citadine Aluminium	● 100 x 18	□ 80 x 18
● Citadine Alumax		◆ 170 x 18
● Citadine PVC		

Clôtures Tradition




Modèle
Etoile



Modèle
Trocadéro



Modèle
Tuilerie festonnée



Modèle
Tuilerie

Ces images sont données à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas être prises pour référence stricte à un modèle ou une teinte en particulier, elles indiquent les formes, les modèles avec différents types de remplissage. Les ossatures étant spécifiques à chaque gamme, il se peut que l'ossature représentée ne corresponde pas au modèle désigné. Merci de vous rapprocher de votre installateur qui saura vous conseiller.

Nuanciers de couleurs



Couleurs												BICOLORATION		
	Ossature		Type de remplissage			Alumax		Citadine Alumax		Citadine PVC		Couleurs pour bicoloration (Ossature et remplissage)		
			Extrudé alu ou panneaux sandwich									STANDARD	HORS STANDARD N°1	SANS PLUS-VALUE
Nuancier standard - Base tarif		Blanc 9210 satiné*				●								
		Ivoire 1015 satiné*				●								
		Bronze satiné*				●								
		Vert 6009 givré*				●								
		Bleu 5023 satiné*				●								
		Vert 6021 satiné*				●								
		Bordeaux 3004 satiné*				●								
		Noir 2100 sablé				●								
		Gris 7016 givré				●								
		Noir 9005 givré				●								
		Bleu Canon				●								
		Gris 2900 sablé				●								
		Vert 6005 givré				●								
Nuancier hors standard N°1		Bleu 5003 satiné					●							
		Vert 6009 satiné				●								
		Gris 7016 satiné				●								
		Gris galet 9006 satiné				●								
Nuancier hors standard N°2	Autres couleurs suivant nuanciers RAL 840 HR et collection Futura 2010-2013 Les paramètres d'application influencent l'aspect et le rendu des peintures en poudre avec effet. De légères différences d'aspect peuvent donc être constatées. Ce document n'est pas contractuel.													



Possibilité sans plus value remplissage Alumax bleu 5003 Satiné



* Couleur tenue en stock
Finition satinée avec 30% de taux de brillance

Finition Chêne doré gamme Contemporaine et Citadine : Couleurs avec plus-value

SIB c'est aussi toute une gamme de : portes de garage, volets, claustras, brise-vues & garde-corps...



Découvrez-les sur notre catalogue

Un outil industriel à votre service



Centre d'usinage



Chaîne de laquage



Contrôle des portails



Etiquette norme CE.



Transtockeur

Contrôle qualité & labels

Etape de contrôle en fin de montage où est validée chaque commande avant emballage du produit. Le contrôleur va vérifier l'aspect dimensionnel, les coloris, options, fonctionnement des organes, apposer le marquage NF-CE attestant de la conformité du matériel livré. En cas d'anomalie, le matériel est réintégré dans le processus de fabrication pour modification.




Le traitement de surface par thermolaquage bénéficie des labels qualités Qualicoat et Qualimarine offrant une tenue du laquage garantie 10 ans. La finition chêne doré bénéficie du label Qualidéco*.

*Voir conditions générales

Un traitement chimique sans chrome



Contrôle de l'épaisseur du thermolaquage



Protégeons l'environnement




SIB c'est aussi toute une gamme de :

- Portes de garage
- Claustras & Brise-vues
- Volets battants
- Garde-corps



Porte battante / Luxembourg 

Découvrez-les
sur nos
catalogues !



Porte latérale coulissante Prestige / Suède   Option portillon



Porte latérale coulissante Confort / Estonie   

...C'est aussi tout cela
l'aluminium pour passion !




Volets persiennés et semi-persiennés / Ulysse



Volets isolés pleins / Hypnos

Découvrez notre espace internet sur :
www.sib-europe.com



Sur notre espace internet www.sib-europe.com

Découvrez aussi le simulateur



et projetez-vous
dans votre futur
portail !

Votre revendeur SIB



L'aluminium pour passion

210 route de Gautreau - B.P. 32 - 85290 MORTAGNE-SUR-SEVRE (France)

Fax : 02 51 65 23 74

e-mail : sib@sib-europe.com - www.sib-europe.com

